



Rozkwitanie

Medycyna estetyczna
i przeciwstarzeniowa

Kamila Wierzbicka-Mularczyk

HYDROKSYAPATYT WAPNIA

Radiesse

INFORMACJA DLA PACJENTA

Czym jest Radiesse?

Radiesse jest preparatem składającym się z cząsteczek hydroksyapatytu wapnia zawieszonych w żelowym nośniku ze sterylnej wody, gliceryny i karboksymetylocelulozy. Jest to produkt, który jednocześnie pobudza długotrwałą regenerację skóry oraz modeluje owal twarzy. Jest biokompatybilny, biodegradowalny i nietoksyczny dla organizmu.

Kiedy stosujemy Radiesse?

Preparat używamy w celu korekcji umiarkowanych i głębokich bruzd, przywrócenia utraconej objętości tkanek, zwiększenia gęstości skóry oraz odmładzania i rewitalizacji skóry twarzy, szyi oraz dłoni.

Jak wygląda zabieg i kiedy widoczne są efekty?

Preparat podajemy za pomocą kaniuli podskórną. Efekty widoczne są bezpośrednio po zabiegu. Po kilku dniach następuje tymczasowe opadnięcie tkanek - powrót do stanu wyjściowego - spowodowany rozpuszczaniem się nośnika i uwalnianiem cząsteczek hydroksyapatytu wapnia. Powodują one kontrolowany stan zapalny w skórze, w wyniku którego fibroblasty są pobudzane do produkcji naturalnego kolagenu i odbudowy struktury skóry. Oczekiwany efekt pojawia się po około 3-6 miesiącach i trwa około 1,5 roku.

Zalecenia przed zabiegiem:

- nie pijemy alkoholu 24 godz przed zabiegiem;
- 7 dni przed zabiegiem i 2-3 dni po zabiegu nie są wskazane: leki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen), dziurawiec, żeń-szeń, ginko biloba, witamina E - zwiększają ryzyko krwinków, obręzków i siniaków;
- przychodzimy bez makijażu;
- będą wykonywane zdjęcia fotograficzne jako element dokumentacji medycznej.

Zalecenia po zabiegu:

- unikanie narażenia na słońce lub wysokie temperatury minimum 24 godziny lub do momentu przeminięcia objawów niepożądanych po zabiegu jak zaczerwienienie czy obrzęk;
- unikanie wysiłku fizycznego przez 2- 3 dni;
- makijaż można nałożyć po przeminięciu objawów pozabiegowych (np. obrzęk, zaczerwienienie);
- odradza się zabiegów z laserami, peelingami chemicznymi lub innymi procedurami stymulującymi skórę ze względu na ryzyko wywołania niepożądanych stanów zapalnych;
- w przypadku wykonywania tomografii komputerowej czy rtg należy poinformować radiologa o przebytych zabiegach z zastosowaniem Radiesse, ponieważ implant może być widoczny w badaniu obrazowym;
- w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do zabiegu:

- choroby autoimmunologiczne;
- poważne alergie w wywiadzie;
- alergia na którykolwiek składnik preparatu;
- zaburzenia krzepnięcia, leki przeciwplatekcyjne i przeciwkrzepliwie;
- infekcja w miejscu planowanego zabiegu i/lub infekcja ogólnoustrojowa;

- tendencja do blizn przerostowych;
- ciąża, laktacja, wiek poniżej 18 r.ż.

Możliwe objawy niepożądane:

- obrzęk;
- rumień;
- wysypka;
- wybroczyny, krwiaki, siniaki;
- świąd;
- ból w obszarze zabiegowym i ból głowy;
- reakcje alergiczne;
- guzki, ziarniniaki, nadżerki;
- przebarwienia i odbarwienia;
- uczucie pieczenia;
- infekcja, która może być wskazaniem do chirurgicznego usunięcia materiału;
- okluzja naczyń, niedokrwienie i martwica tkanek;
- czasowa lub trwała utrata wzroku lub ślepota;
- udar niedokrwienny lub krwotoczny;
- uczucie drętwienia i napięcia, tkliwość;
- brak oczekiwanego efektu lub nieestetyczny wygląd;
- mogą wystąpić inne, niewymienione reakcje niepożądane.

Zabieg wykonywany jest przy użyciu oryginalnego produktu Radiesse dostarczonego przez przedstawiciela medycznego.

Efekt zabiegu może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, liczby powtórzeń zabiegu,

stosowania się pacjenta do zaleceń pozabiegowych oraz umiejętności i doświadczenia osoby przeprowadzającej zabieg.

.....
potwierdzenie otrzymania informacji przez pacjenta
data i podpis pacjenta

.....
potwierdzenie przekazania dokumentu pacjentowi
data i podpis lekarza

Z

