



Rozkwitanie

Medycyna estetyczna
i przeciwstarzeniowa

Kamila Wierzbicka-Mularczyk

REMODELING TKANEK I UJĘDRNIANIE SKÓRY

Profhilo

INFORMACJA DLA PACJENTA

Czym jest preparat Profhilo?

Jest to termicznie sieciowany kwas hialuronowy bez dodatku chemicznych środków sieciujących, dzięki czemu nie jest toksyczny i ma niską odpowiedź zapalną. Stymuluje adipocyty (komórki tłuszczowe) oraz fibroblasty do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwasu hialuronowego.

Kiedy go stosujemy?

Profhilo stosujemy w objawach starzenia się skóry, takich jak utrata napięcia i elastyczności skóry, przy utracie objętości tkanki tłuszczowej, w celu redukcji zmarszczek, przebudowie blizn, poprawy owalu twarzy oraz nawilżenia skóry. Zabieg możemy wykonywać na twarzy, szyi, dekolcie i dłoniach.

Jak wygląda zabieg?

Profhilo podajemy w tzw. 5 punktach bioestetycznych twarzy po każdej ze stron za pomocą cienkiej igły.

Do osiągnięcia efektu potrzebna jest seria 2 zabiegów w odstępie 4 tygodniowym. Pierwsze efekty można zauważyć po miesiącu. Efekt utrzymuje się od 6 miesięcy do 2 lat. Powtarzanie zabiegu jest wskazane w zależności od stopnia starzenia się skóry. Po zastosowaniu serii możemy się spodziewać poprawy owalu twarzy, poprawy jędrności i sprężystości skóry oraz zmniejszenia zmarszczek poprzez ich wypełnienie i nawilżenie skóry.

Zalecenia przed zabiegiem:

- nie pijemy alkoholu 24 godz przed zabiegiem;
- 7 dni przed zabiegiem i 2-3 dni po zabiegu nie są wskazane: leki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen), dziurawiec, żeń-szeń, ginko biloba, witamina E - zwiększają ryzyko krwinków, obrzęków i siniaków;
- zaleca się unikania leków zawierających chlorek benzalkoniowy (np. Septotele, Cholinex intense) z powodu możliwych interakcji z kwasem hialuronowym zawartym w preparacie;
- nie wykonujemy leczenia stomatologicznego na 2 tygodnie przed zabiegiem (scaling, usuwanie zębów);
- przychodzimy bez makijażu;
- będą wykonywane zdjęcia fotograficzne jako element dokumentacji medycznej.

Zalecenia po zabiegu:

- przez 24 h nie nakładamy makijażu, utrzymujemy czystość i higienę okolicy zabiegu, używamy czystej pościeli, ręczników, nie przytulamy się do zwierząt;
- przez 48 godz unikamy zmiennej temperatury (sauna, kriokomora);
- przez 48 godz. nie używamy preparatów z silikonem i samoopalaczy, i innych drażniących kosmetyków;
- przez 48 godz. unikamy nadmiernej mimiki;
- przez 3 tygodnie unikamy wysiłku fizycznego i pływania w basenie;
- przez 2 tygodnie unikamy narażenia na promieniowanie słoneczne i stosujemy filtry z wysokim SPF
- w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do zabiegu:

- alergia na którykolwiek składnik preparatu;
- zaburzenia krzepnięcia, leki przeciwkrzepliwe i przeciwkrzepliwe;
- infekcja w miejscu planowanego zabiegu lub infekcja ogólnoustrojowa;
- choroby autoimmunologiczne;

- choroby nowotworowe;
- niewyrównana cukrzyca;
- skłonność do blizn przerostowych;
- ciąża, laktacja, wiek poniżej 18 r.ż.

Możliwe objawy niepożądane i powikłania po zabiegu:

- ból, obrzęk, rumień;
- wybroczyny, krwiaki, siniaki;
- świąd, uczucie drętwienia i napięcia;
- reakcje alergiczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym;
- guzki, ziarniniaki, nadżerki, infekcja;
- okluzja naczyń, martwica tkanek, niedokrwienie tkanek;
- czasowa lub trwała utrata wzroku lub ślepota;
- mogą wystąpić inne, niewymienione reakcje niepożądane.

Zabieg wykonywany jest przy użyciu oryginalnego produktu Profhilo IBSA Derma dostarczonego przez przedstawiciela medycznego.

Efekt zabiegu może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, liczby powtórzeń zabiegu, stosowania się pacjenta do zaleceń pozabiegowych oraz umiejętności i doświadczenia osoby przeprowadzającej zabieg.

.....
potwierdzenie otrzymania informacji przez pacjenta

data i podpis pacjenta

.....
potwierdzenie przekazania dokumentu pacjentowi

data i podpis lekarza



