



Rozkwitanie

Medycyna estetyczna
i przeciwstarzeniowa

Kamila Wierzbicka-Mularczyk

TROPOKOLAGEN

Guna Tissue i Matrix

INFORMACJA DLA PACJENTA

Czym jest preparat Guna Matrix i Tissue?

Preparaty marki Guna są wyrobami medycznym klasy III. W ich skład wchodzi najniższe podjednostki kolagenu typu I, które nazywają się tropokolagenem. Jest to substancja uczestnicząca w sterowaniu procesami naprawy i przebudowy tkanki łącznej występującej w skórze, mięśniach, tkance tłuszczowej i powięziach.

W skład Guna Tissue wchodzi:

- tropokolagen;
- kwas askorbinowy (posiada silne zdolności antyoksydacyjne, neutralizuje wolne rodniki i chroni w ten sposób kolagen oraz wpływa na dojrzewanie włókien kolagenu);
- witaminy B₁, B₂, B₆ (przyspieszają neosyntezę kolagenu w fibroblastach);
- magnez (ważny składnik w procesie dojrzewania kolagenu).

W skład Guna Matrix wchodzi:

- tropokolagen;
- kwas cytrynowy (przyspiesza metabolizm komórkowy);
- witamina B₃ (ma kluczowe znaczenie w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek; przyspiesza

redukcję nadmiarów tkanki tłuszczowej).

Kiedy stosujemy kolagen Guna Tissue i Matrix?

Tropokolagen stosujemy w objawach starzenia się skóry związanych z wiekiem takich jak utrata napięcia, elastyczności i jędrności skóry, ciemne worki pod oczami, do redukcji blizn, rozstępów, widocznego cellulitu oraz miejscowych nadmiarów tkanki tłuszczowej.

Jak wygląda zabieg?

Kolagen podajemy techniką mezoterapii igłowej. Są to liczne depozyty preparatu bardzo cienką igłą. Tuż po podaniu produktu może wystąpić zaczerwienienie i pieczenie w obszarze zabiegowym, które zazwyczaj ustępuje w ciągu kilku minut. Powstają grudki, które są typowym objawem dla zabiegu i mogą się wchłaniać do 2-3 dni. Do osiągnięcia efektu potrzebna jest seria od 3 do 4 zabiegów w odstępie 2 tygodniowym.

Wskazany jest jeden zabieg przypominający co 6-12 miesięcy.

Zalecenia przed zabiegiem:

- nie pijemy alkoholu 24 godz przed zabiegiem;
- 7 dni przed zabiegiem i 2-3 dni po zabiegu nie są wskazane: leki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen), dziurawiec, żeń-szeń, ginko biloba, witamina E - zwiększają ryzyko krwinków, obrzęków i siniaków;
- przychodzimy bez makijażu;
- będą wykonywane zdjęcia fotograficzne jako element dokumentacji medycznej.

Zalecenia po zabiegu:

- nie dotykamy, nie stosujemy punktowego ucisku oraz nie masujemy obszaru objętego zabiegiem;
- przez 24 godziny nie nakładamy makijażu, utrzymujemy czystość i higienę okolicy zabiegu, używamy czystej pościeli, ręczników, nie przytulamy się do zwierząt;

- przez 24 godziny nie nakładamy na obszar zabiegowy kosmetyków, w szczególności preparatów drażniących, z silikonem oraz samoopalaczy;
- przez 3 dni nie podejmujemy dużego wysiłku fizycznego, nie korzystamy z basenu oraz sauny;
- przez 2 tygodnie unikamy zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych;
- przez 2 tygodnie unikamy narażenia na promieniowanie słoneczne i stosujemy filtry z wysokim SPF (30, 50);
- przez 3 tygodnie po zabiegu nie poddajemy się peelingom chemicznym, dermabrazji i laseroterapii;
- w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do zabiegu:

- zaburzenia autoimmunologiczne obejmujące skórę (atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, pemfigoid, tocznia bielactwo, pęcherzyca, łysienie plackowate, liszaj, twardzina);
- zakażenia i stany zapalne (np. trądzik, opryszczka, zapalenie skóry) w miejscu lub blisko obszaru zabiegowego;
- leki przeciwkrzepliwie i przeciwplatekcyjne;
- nadwrażliwość na składnik preparatu;
- tendencja do powstawania blizn hipertroficzných;
- niekontrolowana padaczka;
- ciąża, karmienie piersią;
- alergia na białko wieprzowe;
- ciężkie alergie.

Możliwe objawy niepożądane:

- do 48 godz. może wystąpić zaczerwienienie całego miejsca zabiegowego;
- do 48- 72 godzin mogą być widoczne miejsca wklucia oraz pęcherzyki z podanego preparatu;

- reakcje zapalne (obrzęk, zaczerwienienie, ból, tkliwość, nadwrażliwość, rumień, opuchnięcie);
- wybroczyny, krwiaki, siniaki;
- plamy lub odbarwienia w miejscu wstrzyknięcia;
- świąd;
- reakcje alergiczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym;
- guzki, grudki, stwardnienia, ziarniniaki, nadżerki, w miejscu iniekcji;
- zakażenia;
- drętwienia;
- brak oczekiwanego efektu;
- mogą wystąpić inne, niewymienione reakcje niepożądane.

Zabieg wykonywany jest przy użyciu produktów włoskiej marki Guna dostarczonych przez przedstawiciela medycznego.

Efekt zabiegu może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, liczby powtórzeń zabiegu, stosowania się pacjenta do zaleceń pozabiegowych oraz umiejętności i doświadczenia osoby przeprowadzającej zabieg.

.....
potwierdzenie otrzymania informacji przez pacjenta
data i podpis pacjenta

.....
potwierdzenie przekazania dokumentu pacjentowi
data i podpis lekarza



