



Rozkwitanie

Medycyna estetyczna
i przeciwstarzeniowa

Kamila Wierzbicka-Mularczyk

STYMULACJA I WOLUMETRIA

Neauvia Stimulate

INFORMACJA DLA PACJENTA

Czym jest preparat Neauvia Stimulate?

Neauvia Stimulate to produkt, który łączy w sobie kwas hialuronowy o stężeniu 26 mg/ml z 1% hydroksyapatytem wapnia. Zapewnia jednocześnie efekt wypełnienia i długotrwałą biostymulację skóry. Dodatkowo zawiera aminokwasy - glicynę i prolinę, które są budulcem kolagenu i zmniejszają obrzęk pozabiegowy.

Kiedy ją stosujemy?

Stimulate jest dobrym wyborem dla pacjentów z utratą objętości tkanki podskórnej na policzkach i w okolicy przeduszej z objawami fotostarzenia. Produkt natychmiast uzupełnia deficyty tkanki, nadając jej pożądaną kształt i objętość oraz stopniowo poprawia jakość skóry. Dzięki pobudzaniu procesu neokolagenezy, preparat zapewnia trwalszy efekt poprawy estetyki twarzy.

Jak wygląda zabieg?

Preparat podajemy za pomocą kaniuli podskórną albo nadokostnowo w kilku punktach za pomocą igły.

Kiedy widoczne są efekty?

Efekty widoczne są bezpośrednio po zabiegu w postaci uzupełnienia ubytków objętości i owalu twarzy, a także

następuje stopniowa poprawa jakości skóry w postaci zwiększenia jej elastyczności, nawilżenia, zagęszczenia oraz spłycenia zmarszczek mimicznych.

Jak długo utrzymuje się efekt?

Efekt utrzymuje się około 12 miesięcy. Może się zdarzyć, że materiał będzie utrzymywał się w organizmie krócej lub dłużej w zależności od indywidualnych uwarunkowań. Nie zaleca się powtarzać zabiegu częściej niż raz na 6 miesięcy.

Zalecenia przed zabiegiem:

- nie pijemy alkoholu 24 godziny przed zabiegiem;
- 7 dni przed zabiegiem i 2-3 dni po zabiegu nie są wskazane: leki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen), dziurawiec, żeń-szeń, ginko biloba, witamina E - zwiększają ryzyko krwinków, obrzęków i siniaków;
- przychodzimy bez makijażu;
- będą wykonywane zdjęcia fotograficzne jako element dokumentacji medycznej.

Zalecenia po zabiegu:

- nie dotykamy, nie stosujemy punktowego ucisku oraz nie masujemy obszaru objętego zabiegiem;
- przez 24 godziny nie nakładamy makijażu, utrzymujemy czystość i higienę okolicy zabiegu, używamy czystej pościeli, ręczników, nie przytulamy się do zwierząt;
- przez 24 godziny nie nakładamy na obszar zabiegowy kosmetyków, w szczególności preparatów drażniących, z silikonem oraz samoopalaczy;
- przez 48 godzin nie podejmujemy dużego wysiłku fizycznego, nie korzystamy z basenu oraz sauny;
- przez 2 tygodnie unikamy zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych;
- przez 2 tygodnie unikamy narażenia na promieniowanie słoneczne i stosujemy filtry z wysokim SPF (30, 50);
- po 2 tygodniach umawiamy się na wizytę kontrolną;

- przez 3 tygodnie po zabiegu nie poddajemy się peelingom chemicznym, dermabrazji i laseroterapii;
- w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do zabiegu:

- alergia na którykolwiek składnik preparatu lub ciężkie alergie w wywiadzie;
- zaburzenia krzepnięcia, leki przeciwplatekcyjne i przeciwkrzepliwie - powodują zwiększone ryzyko krwawień i wybroczyn;
- zakażenia i stany zapalne (np. trądzik, opryszczka, zapalenie skóry) blisko obszaru zabiegowego oraz infekcja ogólnoustrojowa;
- aktywne zaburzenia autoimmunologiczne obejmujące skórę;
- radioterapia lub terapia ultradźwiękami w obszarze leczenia;
- niekontrolowana padaczka;
- tendencja do blizn przerostowych;
- ciąża, laktacja, wiek poniżej 26 r.ż;
- trwałe lub tymczasowe wypełniacze w obszarze leczonym;
- zaniki tkanek o etiologii urazowej, infekcyjnej i jatrogennej.

Możliwe objawy niepożądane:

- reakcje zapalne (opuchnięcie, zaczerwienienie, ból, tkliwość, nadwrażliwość, rumień, opuchnięcie);
- wybroczyny, krwiaki, siniaki;
- plamy lub odbarwienia w miejscu wstrzyknięcia;
- świąd;
- reakcje alergiczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym;
- guzki, grudki, stwardnienia, ziarniniaki, nadżerki, w miejscu iniekcji;
- zakażenia;
- przemieszczenie wstrzykniętego preparatu;
- drętwienia;

- niedokrwienie i martwica tkanek miękkich;
- czasowa lub trwała utrata wzroku lub ślepota;
- brak oczekiwanego efektu lub nieestetyczny wygląd;
- mogą wystąpić inne, niewymienione reakcje niepożądane.

Zabieg wykonywany jest przy użyciu oryginalnego produktu Neauvia Stimulate dostarczonego przez przedstawiciela medycznego.

Efekt zabiegu może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, liczby powtórzeń zabiegu, stosowania się pacjenta do zaleceń pozabiegowych oraz umiejętności i doświadczenia osoby przeprowadzającej zabieg.

.....
potwierdzenie otrzymania informacji przez pacjenta
data i podpis pacjenta

.....
potwierdzenie przekazania dokumentu pacjentowi
data i podpis lekarza

